

Монтажна планка

PM01



1. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Монтажні планки дають можливість надійно фіксувати труби теплої підлоги завдяки гнучкості та міцності, та зібрати якісну, надійну систему навіть без армування заливки – труба буде зафіксована та захищена від впливу вібрацій та лінійного розширення в процесі експлуатації системи у будь-якому температурному режимі. Довжина монтажної планки 500 мм .

2. ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД



Особливості при монтажі та експлуатації

- Дозволяє здійснити різні способи укладання труб, такі як змійовик або подвійний змійовик;
- Крок укладання може становити будь-яке значення, кратне 5 сантиметрів;
- Планки необхідно монтувати на відстані 40 мм один від одного;
- Планка встановлюється перпендикулярно до напрямку труби;
- Планка має скріпки, які можуть поєднувати планки один з одним;
- Оснащуються осередками для кріплення труб діаметром від 16 до 20 міліметрів.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН № _____

№	Найменування товару	Артикул	Ду	Кількість
1				
2				
3				
4				
5				

Назва та адреса торгуючої організації _____

Дата продажу _____ Підпис продавця _____

З умовами гарантії ЗГОДЕН _____
ПОКУПЕЦЬ _____

(підпис)

