



КНОПКИ ДЛЯ ІНСТАЛЯЦІЇ

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ





INS2010N, INS2010B, INS2010G, INS2010W, INS2010GG

INS3010C




INS1010C, INS1010B, INS1010W


INS1010N





ПАРАМЕТРИ ВИРОБУ




ВКАЗІВКИ ЩОДО МОНТАЖУ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

- 


УВАГА! Вивчіть повністю всі інструкції, перш ніж приступати до роботи. Ми рекомендуємо звернутися до фахівця, якщо ви не впевнені в установці даного виробу.
- 

УВАГА: Технічне обслуговування. Клапани повинні бути вимкнені, щоб звільнити тиск у водопроводі під час технічного обслуговування.
- 


ПРИМІТКА: Інструкції з очищення: Для всіх декоративних покриттів використовуйте тільки м'яку вологу тканину для чищення та додання блиску. Використання поліролей, миючих засобів, абразивних чистячих засобів, органічних розчинників або кислот може призвести до пошкодження.
- 

Використання інших засобів, крім м'якої вологої тканини, анулює нашу гарантію.


ВКАЗІВКИ ЩОДО МОНТАЖУ




Зніміть кришку-заглушку.



Зніміть зливний кронштейн.




Поверніть шланг проти годинникової стрілки і від'єднайте його.




Промийте трубки.


ВКАЗІВКИ ЩОДО МОНТАЖУ




Закрийте вентиль і підключіть водопровід.




Встановіть зливний кронштейн і відкрийте кутовий вентиль подачі води.




Встановіть панель.




Закріпіть кронштейн панелі, використовуючи Г-подібне з'єднання.




Встановіть шток кнопки змиву.



Поверніть шток за годинниковою стрілкою.




Встановіть панель знизу вгору.




Монтаж завершено.

6 літрів



3 літрів



ГАРАНТІЯ ВИРОБУ

Вимоги до встановлення та експлуатації

* Для належної роботи інсталяції підключення до водопровідної мережі необхідно здійснювати через фільтри (не більше 100 мікрон), що запобігають потраплянню механічних домішок (абразивних частинок) всередину виробу.

* Монтаж виробу мають виконувати кваліфіковані фахівці та уповноважені організації.

* Під час монтажу слід суворо дотримуватися інструкції зі встановлення.

* Заборонено застосовувати мийні засоби, що містять кислоту, луг, ацетон, хлорид амонію та абразиви, зокрема – для догляду за внутрішніми (прихованими) компонентами виробу.

Термін гарантії

• Гарантія на кнопки зливу 1 рік з дати продажу. У разі використання виробу в місцях загального користування, термін гарантії на дані елементи становить 6 місяців з дати продажу.

• Гарантійний термін діє з дати придбання товару в роздрібній торговельній мережі, за умови дотримання правил установки та експлуатації. Гарантійні зобов'язання виробника включають безкоштовне усунення дефектів виробництва або матеріалів протягом усього гарантійного періоду.

Гарантія не поширюється:

• на дефекти, що виникли в результаті некваліфікованого встановлення (підключення) виробу, його ремонту або переробки сторонніми особами, які не уповноважені для проведення таких робіт.

• на механічні пошкодження, сліди впливу хімічних і абразивних речовин, викликаних використанням агресивних миючих засобів і недотриманням інструкцій з обслуговування та догляду.

• на дефекти, викликані природним зносом виробу та його складових частин (ущільнень, сальників, прокладок, декоративних накладок, аераторів тощо).

• на дефекти, викликані корозією водопроводу, перепадами тиску/температури води у водопроводі, потраплянням у виріб сторонніх предметів, утворенням вапняного нальоту.

• на дефекти, що виникли в результаті використання виробу не за його прямим призначенням.



FADO
ДИЗАЙНЕРСЬКА САНТЕХНІКА

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН № _____

№	Найменування			
2				
3				
4				
5				

Назва та адреса торговельної організації

___/___/___ р. _____
Дата продажу Підпис продавця

З умовами гарантії ЗГОДЕН

ПОКУПЕЦЬ

(підпис)



INS2010N
INS2010B
INS2010G
INS2010W
INS2010GG
INS3010C
INS1010C
INS1010B
INS1010W
INS2010N



santehnika.fado.ua


fado.ua



Залишаємо за собою право на зміни!

Внаслідок постійного технічного вдосконалення можливі незначні зміни у малюнках, функціональних рішеннях та технічних параметрах.

Відділ клієнтського сервісу

 0 800 30 30 29

 contact-centre@fado.ua