



DESIGN COLLECTION

дизайнерська сантехніка


FADO – сучасний підхід до інженерної сантехніки і дизайну. Компанія FADO, відома як провідний виробник надійної інженерної сантехніки, теплових насосів і котельного обладнання, робить сміливий крок у новий напрямок – дизайнерська сантехніка під власним брендом. Цей напрям став логічним продовженням місії компанії – створювати продукти, що підвищують комфорт і функціональність житла.

Дизайнерська сантехніка FADO вирізняється сучасним дизайном, інноваційними рішеннями та акцентом на практичність і довговічність. Унікальність кожної лінійки – у високоякісних матеріалах, енергоефективності і простоті обслуговування.

FADO – 15 років інновацій та розвитку. За півтора десятиліття на ринку компанія збудувала одну з найбільших дилерських

мереж в Україні, відкрила сучасний логістичний хаб, заснувала Центр досліджень і розробок, щодня працює над розширенням послуг. Асортимент FADO охоплює понад 1650 найменувань продукції, яка задовольняє потреби у проектуванні і монтажі систем опалення, водо- й газопостачання, теплої підлоги та інших інженерних рішень. Продукція компанії вже успішно використовується на об'єктах провідних девелоперів України.

Основні пріоритети FADO – постійне вдосконалення продуктів і сервісів, швидка адаптація до ринкових змін і відповідальність перед замовниками, партнерами та інсталяторами. Наша головна цінність – створення надійної, високотехнологічної продукції, яка служить роками. FADO – ваш надійний партнер у створенні життєвого простору майбутнього.



ЗМІСТ

5 ЗМІШУВАЧІ ДЛЯ ВАННОЇ КІМНАТИ

53 ДУШОВІ СИСТЕМИ

57 ЗМІШУВАЧІ ДЛЯ КУХНІ

73 АКСЕСУАРИ, ЛІЙКИ, ШЛАНГИ

81 КНОПКИ ТА ІНСТАЛЯЦІЇ

На змішувачі TM FADO надається гарантія 5 років на корпус та 1 рік на картридж. Обов'язковою умовою надання гарантії на картридж є встановлення спеціального фільтра на кожен змішувач. Термін гарантії розпочинається з моменту купівлі та заповнення гарантійного талона.

Змішувачі TM FADO рекомендовано використовувати при температурі, що не перевищує 80°C та тиску 10 бар.

В комплекти змішувачів FADO не входить донний клапан.

FADO GARDA

Серія змішувачів GARDA – це збалансоване поєднання м'яких форм та сучасної функціональності. Лаконічний дизайн змішувачів для умивальника, ванни, гігієнічного душу та душових систем добре пасує до інтер'єрів, де важливі спокій, світло і візуальна легкість. Універсальна геометрія та приємна на дотик поверхня роблять цю серію зручною у щоденному використанні. Ідеальний вибір для тих, хто шукає практичність без зайвих акцентів.

ЗМІШУВАЧІ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА

ЗМІШУВАЧІ ДЛЯ ВАННИ

ДУШОВІ КОМПЛЕКТИ


ЗМІШУВАЧІ ДЛЯ ГІГІЄНИЧНОГО ДУШУ



FADO GARDA

Змішувач для умивальника

- Управління: одноважільний
- Монтаж: зовнішній
- Тип виливу: фіксований
- Форма виливу: Г-подібний
- Матеріал аератора: пластик
- Картридж: керамічний - Ø 26 мм
- Матеріал корпусу: латунь
- Діаметр підключення змішувача: M10
- Діаметр підключення шлангів: G 1/2"
- Довжина шлангів підключення: 60 см
- Комплектація виробу: різьбова втулка, гнучка підводка в обплетенні з нержавіючої сталі, ключ до аератора, рукавички, інструкція
- Висота виливу: 79 мм
- Довжина виливу: 118 мм
- Вага виробу в кольорі хром: 1013,7 г



chrome

MIX0504C

white

MIX0504W

black

MIX0504B

nickel

MIX0504N


8



FADO GARDA

Змішувач для умивальника

- Управління: одноважільний
- Монтаж: зовнішній
- Тип виливу: фіксований
- Форма виливу: Г-подібний
- Матеріал аератора: пластик
- Картридж: керамічний - Ø 26 мм
- Матеріал корпусу: латунь
- Діаметр підключення змішувача: M10
- Діаметр підключення шлангів: G 1/2"
- Довжина шлангів підключення: 60 см
- Комплектація виробу: різьбова втулка, гнучка підводка в обплетенні з нержавіючої сталі, ключ до аератора, рукавички, інструкція
- Висота виливу: 218 мм
- Довжина виливу: 180 мм
- Вага виробу в кольорі хром: 1313,5 г



chrome

MIX05044C

black

MIX05044B

nickel

MIX05044N


9



FADO GARDA

Змішувач для ванни

Управління: важіль/поворотна ручка
Монтаж: настінний
Тип виливу: стаціонарний
Форма виливу: прямий
Матеріал аератора: пластик
Картридж: змішувальний керамічний – Ø 35 мм
Матеріал корпусу: латунь
Підключення до водопроводу: G 1/2"
Розмір приєднувальних гайок змішувача: G 3/4"
Комплектація виробу: гнучкий шланг, лійка, комплект кріплення, рукавички, інструкція
Довжина виливу: 125 мм
Вага виробу в кольорі хром: 1684,4 г



chrome

white

black

nickel



MIX0502C



MIX0502W



MIX0502B




MIX0502N

FADO GARDA

Змішувач для ванни

Управління: важіль/поворотна ручка
Монтаж: настінний
Тип виливу: стаціонарний
Форма виливу: прямий
Матеріал аератора: пластик
Картридж: змішувальний керамічний – Ø 35 мм
Матеріал корпусу: латунь
Підключення до водопроводу: G 1/2"
Комплектація виробу: гнучкий шланг, лійка, комплект кріплення, рукавички, інструкція
Довжина виливу: 350 мм
Вага виробу в кольорі хром: 1684,4 г



chrome

nickel



MIX05022C




MIX05022N



Душова система

Управління: важіль/поворотна ручка
Монтаж: настінний
Тип виливу: стаціонарний
Форма виливу: S-подібний
Матеріал аератора: пластик
Картридж: змішувальний керамічний – Ø 30 мм, допоміжний картридж спеціальний – Ø 22 мм
Матеріал корпусу: латунь
Підключення до водопроводу: G 1/2"
Комплектація виробу: монтажні фітинги, гнучкий шланг, лійка тропічного душу, труба тропічного душу, коліно тропічного душу, лійка, тримач лійки, комплект кріплення, рукавички, інструкція
Довжина виливу: 100 мм
Вага виробу в кольорі хром: 2797,1 г





chrome	white	black	nickel
MIX05033C	MIX05033W	MIX05033B	MIX05033N

FADO GARDA

Змішувач для гігієнічного душу

Управління: одноважільний
Монтаж: вбудований
Матеріал аератора: пластик
Картридж: керамічний – Ø 25 мм
Матеріал корпусу: латунь
Діаметр підключення змішувача: G 1/2"
Комплектація виробу: гнучкий шланг, лійка, комплект кріплення, рукавички, інструкція
Вага виробу в кольорі хром: 1254,7 г



chrome	white	black	nickel
MIX0506C	MIX0506W	MIX0506B	MIX0506N



FADO TOKIO

Серія змішувачів TOKIO – це вишукана геометрія, прямі лінії та виразна простота. Змішувачі для умивальника, ванни, душу, біде та душові комплекти виконані у лаконічному стилі, що добре поєднується з сучасними інтер'єрами – від мінімалізму до лофту. Продумана форма без зайвих деталей підкреслює архітектурну логіку простору і добре пасує до стриманих рішень у дизайні.

ЗМІШУВАЧІ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА

ЗМІШУВАЧІ ДЛЯ БІДЕ

ДУШОВІ КОМПЛЕКТИ

ЗМІШУВАЧІ ДЛЯ ДУШУ

ЗМІШУВАЧІ ДЛЯ ВАННИ

FADO TOKIO

Змішувач для умивальника

Функціональні особливості: поворотний аератор

Управління: поворотна ручка

Монтаж: зовнішній

Тип виливу: стаціонарний

Форма виливу: Г-подібний

Матеріал аератора: пластик

Картридж: керамічний спеціальний - Ø 25 мм

Матеріал корпусу: латунь

Діаметр підключення змішувача: M10

Діаметр підключення шлангів: G 1/2"


Довжина шлангів підключення: 60 см

Комплектація виробу: різьбова втулка, гнучка підводка, рукавички, інструкція

Висота виливу: 125 мм

Довжина виливу: 140 мм

Вага виробу в кольорі хром: 1272,9 г



chrome



MIX0404C

graphite



MIX0404GG

16

FADO TOKIO

Змішувач для умивальника високий

Функціональні особливості: поворотний аератор

Управління: поворотна ручка

Монтаж: зовнішній

Тип виливу: стаціонарний

Форма виливу: Г-подібний

Матеріал аератора: пластик

Картридж: керамічний спеціальний - Ø 25 мм

Матеріал корпусу: латунь

Діаметр підключення змішувача: M10

Діаметр підключення шлангів: G 1/2"


Довжина шлангів підключення: 60 см

Комплектація виробу: різьбова втулка, гнучка підводка, рукавички, інструкція

Висота виливу: 259 мм

Довжина виливу: 180 мм

Вага виробу в кольорі хром: 1684,5 г



chrome



MIX04044C

17

FADO TOKIO

Змішувач для біде

Функціональні особливості: поворотний аератор

Управління: поворотна ручка

Монтаж: зовнішній

Тип виливу: шарнірний

Форма виливу: Г-подібний

Матеріал аератора: пластик

Картридж: керамічний спеціальний - Ø 25 мм

Матеріал корпусу: латунь

Діаметр підключення змішувача: M10

Діаметр підключення шлангів: G 1/2"


Довжина шлангів підключення: 60 см

Комплектація виробу: різьбова втулка, гнучка підводка в обплетенні з нержавіючої сталі, комплект кріплень, ключ до аератора, рукавички, інструкція

Висота виливу: 139 мм

Довжина виливу: 140 мм

Вага виробу в кольорі хром: 1259,7 г



chrome



MIX0405C

18

FADO TOKIO

Душова система

Функціональні особливості: поворотний аератор

Управління: важіль/поворотна ручка

Монтаж: настінний

Тип виливу: стаціонарний щілинний

Форма виливу: прямий

Матеріал аератора: пластик

Картридж: змішувальний керамічний - Ø 30 мм,

допоміжний картридж спеціальний - Ø 22 мм,

поворотний трипозиційний

Матеріал корпусу: латунь

Підключення до водопроводу: G 1/2"


Комплектація виробу: монтажні фітинги, гнучкий шланг, лійка тропічного душу, труба тропічного душу,

коліно тропічного душу, лійка, тримач лійки, комплект

кріплення, рукавички, інструкція

Довжина виливу: 60 мм

Вага виробу в кольорі хром: 4120 г



chrome



MIX04033C

19

FADO TOKIO

Змішувач для душу

Управління: поворотна ручка

Монтаж: настінний

Матеріал аератора: пластик


Картридж: керамічний - Ø 35 мм

Матеріал корпусу: латунь

Підключення до водопроводу: G 1/2"

Комплектація виробу: монтажні фітинги, гнучкий шланг, лійка, тримач лійки, комплект кріплення, рукавички, інструкція

Вага виробу в кольорі хром: 1787,2 г



chrome



MIX0403C

20

FADO TOKIO

Змішувач для ванни

Управління: поворотна ручка

Монтаж: настінний

Тип виливу: поворотний

Форма виливу: прямий

Матеріал аератора: пластик

Картридж: керамічний - Ø 35 мм


Матеріал корпусу: латунь

Підключення до водопроводу: G 1/2"

Комплектація виробу: монтажні фітинги, гнучкий шланг, лійка, тримач лійки, комплект кріплення, рукавички, інструкція

Довжина виливу: 165 мм

Вага виробу в кольорі хром: 2126,5 г



chrome



MIX0402C

graphite



MIX0402GG

21



FADO PISANO

Серія змішувачів PISANO поєднує м'які округлі форми з виваженим, класичним силуетом. Змішувачі для умивальників, біде, ванни та душові комплекти вирізняються плавністю ліній і збалансованим дизайном, що гармонійно вписується в інтер'єри з акцентом на комфорт, спокій та естетику. Ця серія для тих, хто шукає сучасне рішення з відсилкою до традиційної європейської форми без зайвої декоративності

[ЗМІШУВАЧІ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА](#)

[ЗМІШУВАЧІ ДЛЯ БІДЕ](#)

[ЗМІШУВАЧІ ДЛЯ ВАННИ](#)


[ДУШОВІ КОМПЛЕКТИ](#)



FADO PISANO

Змішувач для умивальника

Управління: одноважільний
Монтаж: зовнішній
Тип виливу: стаціонарний
Форма виливу: Г-подібний
Матеріал аератора: пластик
Картридж: керамічний - Ø 26 мм
Матеріал корпусу: латунь
Діаметр підключення змішувача: M10
Діаметр підключення шлангів: G 1/2"
Довжина шлангів підключення: 60 см
Комплектація виробу: різьбова втулка, гнучка підводка в обплетенні з нержавіючої сталі, ключ до аератора, рукавички, інструкція
Висота виливу: 115 мм
Довжина виливу: 142 мм
Вага виробу в кольорі хром: 1373,4 г





24



FADO PISANO

Змішувач для умивальника високий

Управління: одноважільний
Монтаж: зовнішній
Тип виливу: стаціонарний
Форма виливу: Г-подібний
Матеріал аератора: пластик
Картридж: керамічний - Ø 26 мм
Матеріал корпусу: латунь
Діаметр підключення змішувача: M10
Діаметр підключення шлангів: G 1/2"
Довжина шлангів підключення: 60 см
Комплектація виробу: різьбова втулка, гнучка підводка в обплетенні з нержавіючої сталі, ключ до аератора, рукавички, інструкція
Висота виливу: 239 мм
Довжина виливу: 168 мм
Вага виробу в кольорі хром: 1806,4 г



25

FADO PISANO

Душова система

Управління: важіль/поворотна ручка

Монтаж: настінний

Тип виливу: стаціонарний щілинний

Форма виливу: прямий

Матеріал аератора: пластик

Картридж: змішувальний керамічний – Ø 35 мм,
допоміжний картридж спеціальний – Ø 26 мм


Матеріал корпусу: латунь

Підключення до водопроводу: G 1/2"

Комплектація виробу: монтажні фітинги, гнучкий шланг,
лійка тропічного душу, труба тропічного душу, коліно
тропічного душу, лійка, тримач лійки, комплект
кріплення, рукавички, інструкція

Довжина виливу: 110 мм

Вага виробу в кольорі хром: 3486 г





FADO VERONA

Серія змішувачів VERONA – це сучасна інтерпретація класичних форм. Змішувачі для умивальника, ванни та душові комплекти вирізняються чіткими прямокутними лініями, які створюють відчуття порядку, геометричної ясності та стриманої елегантності. Ця серія підходить для інтер'єрів, де важливий баланс між раціональністю та затишком. FADO VERONA – практична класика для сучасного простору.

ЗМІШУВАЧІ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА



ДУШОВІ КОМПЛЕКТИ

ЗМІШУВАЧІ ДЛЯ ВАННИ





Змішувач для умивальника

Управління: одноважільний
Монтаж: зовнішній
Тип виливу: стаціонарний
Форма виливу: Г-подібний
Матеріал аератора: пластик
Картридж: керамічний - Ø 26 мм
Матеріал корпусу: латунь
Діаметр підключення змішувача: M10
Діаметр підключення шлангів: G 1/2"
Довжина шлангів підключення: 60 см
Комплектація виробу: різьбова втулка, гнучка підводка в обплетенні з нержавіючої сталі, рукавички, інструкція
Висота виливу: 102 мм
Довжина виливу: 122 мм
Вага виробу в кольорі хром: 1202,7 г



Змішувач для умивальника високий

Управління: одноважільний
Монтаж: зовнішній
Тип виливу: стаціонарний
Форма виливу: Г-подібний
Матеріал аератора: пластик
Картридж: керамічний - Ø 26 мм
Матеріал корпусу: латунь
Діаметр підключення змішувача: M10
Діаметр підключення шлангів: G 1/2"
Довжина шлангів підключення: 60 см
Комплектація виробу: різьбова втулка, гнучка підводка в обплетенні з нержавіючої сталі, рукавички, інструкція
Висота виливу: 248 мм
Довжина виливу: 159,5 мм
Вага виробу в кольорі хром: 1714,7 г




FADO VERONA

FADO VERONA




Змішувач для умивальника

Функціональні особливості: вбудований ватерпас
Управління: одноважільний
Монтаж: вбудований (прихованого монтажу)
Тип виливу: стаціонарний
Форма виливу: прямий
Матеріал аератора: пластик
Картридж: керамічний - Ø 35 мм
Матеріал корпусу: латунь
Діаметр підключення змішувача: M10
Діаметр підключення шлангів: G 1/2"
Довжина шлангів підключення: 60 см
Комплектація виробу: вилив, ручка, подовжувач з ущільненням, комплект кріплення, монтажний набір, ключ для аератора, рукавички, інструкція
Довжина виливу: 126 мм
Вага виробу в кольорі хром: 1645,4 г



chrome

black



MIX06045C

MIX06045B


34

FADO VERONA




Змішувач для душу

Функціональні особливості: вбудований ватерпас
Управління: важіль/поворотна ручка
Монтаж: вбудований, прихованого монтажу
Картридж: змішувальний керамічний - Ø 35 мм, девіатор - Ø 24 мм
Матеріал корпусу: латунь
Діаметр підключення змішувача: G 1/2"
Комплектація виробу: монтажні фітинги, гнучкий шланг, лійка, тримач лійки, тропічна лійка з кронштейном, комплект кріплення, рукавички, інструкція
Вага виробу в кольорі хром: 3649 г



chrome

black



MIX06034C

MIX06034B

35

FADO VERONA

FADO VERONA

Душова система

Функціональні особливості: поворотний

аератор

Управління: важіль/кнопка

Монтаж: настінний

Тип виливу: стаціонарний

Форма виливу: прямий

Матеріал аератора: пластик

Картридж: змішувальний керамічний - Ø 35 мм,

допоміжний картридж кнопковий - Ø 17 мм

Матеріал корпусу: латунь

Підключення до водопроводу: G 1/2"

Комплектація виробу: монтажні фітинги, гнучкий


шланг, лійка тропічного душу, труба тропічного

душу, коліно тропічного душу, лійка, тримач

лійки, комплект кріплення, рукавички, інструкція

Довжина виливу: 102 мм

Вага виробу в кольорі хром: 3674 г




chrome



MIX06033C

white



MIX06033W

black



MIX06033B

graphite



MIX06033GG

FADO VERONA

Змішувач для ванни

Управління: важіль/поворотна ручка

Монтаж: настінний

Тип виливу: стаціонарний

Форма виливу: прямий

Матеріал аератора: пластик

Картридж: керамічний - Ø 30 мм

Матеріал корпусу: латунь

Підключення до водопроводу: G 1/2"


Комплектація виробу: монтажні фітинги, гнучкий шланг,

лійка, тримач лійки, комплект кріплення, рукавички,

інструкція

Довжина виливу: 169 мм

Вага виробу в кольорі хром: 1687,1 г




chrome



MIX0602C

black



MIX0602B



FADO LIRA

Серія змішувачів LIRA поєднує чіткі лінії, вивірені пропорції та стриману естетику. Це змішувачі для умивальника, ванни та душу, які легко інтегруються як у класичні, так і в сучасні інтер'єри. LIRA – вибір для тих, хто цінує функціональність у поєднанні з візуальним балансом.

ЗМІШУВАЧІ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА

ЗМІШУВАЧІ ДЛЯ ВАННИ

ЗМІШУВАЧІ ДЛЯ ДУШУ



FADO LIRA

Змішувач для умивальника

Управління: одноважільний

Монтаж: зовнішній

Тип виливу: стаціонарний

Форма виливу: Г-подібний

Матеріал аератора: пластик

Тип картриджа: керамічний

Картридж: керамічний - Ø 25 мм

Матеріал корпусу: латунь

Діаметр підключення змішувача: M10

Діаметр підключення шлангів: G 1/2"


Довжина шлангів підключення: 60 см

Комплектація виробу: різьбова втулка, гнучка підводка в обплетенні з нержавіючої сталі, рукавички, інструкція

Висота виливу: 86 мм

Довжина виливу: 127 мм

Вага виробу в кольорі хром: 814 г




chrome




MIX0704C

white



MIX0704W

gold



MIX0704G

40



FADO LIRA

Змішувач для умивальника високий

Управління: одноважільний

Монтаж: зовнішній

Тип виливу: стаціонарний

Форма виливу: Г-подібний

Матеріал аератора: пластик

Картридж: керамічний - Ø 25 мм

Матеріал корпусу: латунь

Діаметр підключення змішувача: M10

Діаметр підключення шлангів: G 1/2"


Довжина шлангів підключення: 60 см

Комплектація виробу: різьбова втулка, гнучка підводка в обплетенні з нержавіючої сталі, рукавички, інструкція

Висота виливу: 195 мм

Довжина виливу: 170 мм

Вага виробу в кольорі хром: 1111,6 г




chrome



MIX07044C

gold



MIX07044G

41






FADO LIRA

Змішувач для душу

Управління: важіль/поворотна ручка
Монтаж: настінний
Матеріал аератора: пластик
Тип картриджа: керамічний
Розмір картриджа: 35 мм
Матеріал корпусу: латунь
Підключення до водопроводу: G 1/2"
Комплектація виробу: монтажні фітинги, гнучкий шланг, лійка, тримач лійки, комплект кріплення, рукавички, інструкція
Вага виробу в кольорі хром: 1854,3 г




chrome

white



MIX0703C



MIX0703W


42



FADO LIRA

Змішувач для ванни

Управління: важіль/поворотна ручка
Монтаж: настінний
Тип виливу: стаціонарний
Форма виливу: Г-подібний
Матеріал аератора: пластик
Тип картриджа: керамічний
Розмір картриджа: 30 мм
Матеріал корпусу: латунь
Підключення до водопроводу: G 1/2"
Комплектація виробу: монтажні фітинги, гнучкий шланг, лійка, тримач лійки, комплект кріплення, рукавички, інструкція
Довжина виливу: 85 мм
Вага виробу в кольорі хром: 2142,8 г



chrome

white

gold



MIX0702C



MIX0702W



MIX0702G

43



FADO NEMI

Серія змішувачів NEMI – це поєднання м'яких форм, точності геометрії та мінімалістичної естетики. В її основі – скандинавська простота й японська увага до деталей. Змішувачі для умивальника, ванни та душу вирізняються симетрією, плавністю ліній і стриманим, але виразним дизайном. Вони добре поєднуються як з натуральними матеріалами (дерево, камінь), так і з більш легкими текстурними інтер'єрами. Змішувачі NEMI – рішення для тих, хто цінує чистоту форм і візуальний спокій у просторі

ЗМІШУВАЧІ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА


ДУШОВІ КОМПЛЕКТИ

ЗМІШУВАЧІ ДЛЯ ВАННИ



Змішувач для умивальника

Управління: одноважільний
Монтаж: зовнішній
Тип виливу: поворотний
Форма виливу: прямий
Матеріал аератора: пластик
Картридж: керамічний - Ø 35 мм
Матеріал корпусу: латунь
Діаметр підключення змішувача: M10
Діаметр підключення шлангів: G 1/2"
Довжина шлангів підключення: 60 см
Комплектація виробу: різьбова втулка, гнучка підводка в обплетенні з нержавіючої сталі, рукавички, інструкція
Висота виливу: 153 мм
Довжина виливу: 126 мм
Вага виробу в кольорі хром: 1539,3 г



chrome
MIX0804C


black
MIX0804B

46



Змішувач для умивальника високий

Управління: одноважільний
Монтаж: зовнішній
Тип виливу: поворотний
Форма виливу: прямий
Матеріал аератора: пластик
Картридж: керамічний - Ø 35 мм
Матеріал корпусу: латунь
Діаметр підключення змішувача: M10
Діаметр підключення шлангів: G 1/2"
Довжина шлангів підключення: 60 см
Комплектація виробу: різьбова втулка, гнучка підводка в обплетенні з нержавіючої сталі, рукавички, інструкція
Висота виливу: 276 мм
Довжина виливу: 126 мм
Вага виробу в кольорі хром: 1835,4 г



chrome
MIX08044C

47

Змішувач для умивальника

Функціональні особливості: вбудований ватерпас

Управління: одноважільний

Монтаж: вбудований, прихованого монтажу

Тип виливу: стаціонарний

Форма виливу: прямий

Матеріал аератора: пластик

Картридж: керамічний - Ø 35 мм

Матеріал корпусу: латунь

Діаметр підключення змішувача: M10


Діаметр підключення шлангів: G 1/2"

Довжина шлангів підключення: 60 см

Комплектація виробу: вилив, ручка, подовжувач з ущільненням, комплект кріплення, монтажний набір, ключ для аератора, рукавички, інструкція

Довжина виливу: 126 мм

Вага виробу в кольорі хром: 1611,2 г



chrome



MIX08045C

48

FADO NEMI

FADO NEMI

Змішувач для душу

Функціональні особливості: вбудований ватерпас

Управління: важіль/поворотна ручка

Монтаж: вбудований, прихованого монтажу


Картридж: керамічний змішувальний - Ø 35 мм, девіатор - Ø 24 мм

Матеріал корпусу: латунь

Підключення до водопроводу: G 1/2"

Комплектація виробу: монтажні фітинги, гнучкий шланг, лійка, тримач лійки, тропічна лійка з кронштейном, комплект кріплення, рукавички, інструкція

Вага виробу в кольорі хром: 2590 г



chrome



MIX08034C

black



MIX08034B



49



FADO NEMI

Змішувач для ванни

- Управління:** важіль/поворотна ручка
Монтаж: настінний
Тип виливу: стаціонарний
Форма виливу: прямий
Матеріал аератора: пластик
Картридж: керамічний - Ø 35 мм
Матеріал корпусу: латунь
Підключення до водопроводу: G 1/2"
Комплектація виробу: монтажні фітинги, гнучкий шланг, лійка, тримач лійки, комплект кріплення, рукавички, інструкція
Довжина виливу: 176 мм
Вага виробу в кольорі хром: 1684 г





50



FADO NEMI

Змішувач для ванни довгий

- Управління:** важіль/поворотна ручка
Монтаж: настінний
Тип виливу: стаціонарний
Форма виливу: прямий
Матеріал аератора: пластик
Картридж: керамічний - Ø 35 мм
Матеріал корпусу: латунь
Підключення до водопроводу: G 1/2"
Комплектація виробу: монтажні фітинги, гнучкий шланг, лійка, тримач лійки, комплект кріплення, рукавички, інструкція
Довжина виливу: 326 мм
Вага виробу в кольорі хром: 1865,3 г



51

FADO NEMI

Душова система

Управління: важіль/поворотна ручка

Монтаж: настінний

Тип виливу: поворотний

Форма виливу: S-подібний

Матеріал аератора: пластик

Тип картриджа: керамічний

Розмір картриджа: 35 мм


Матеріал корпусу: латунь

Підключення до водопроводу: G 1/2"

Комплектація виробу: монтажні фітинги, гнучкий шланг, лійка тропічного душу, труба тропічного душу, коліно тропічного душу, лійка, тримач лійки, комплект кріплення, рукавички, інструкція

Довжина виливу: 100 мм

Вага виробу в кольорі хром: 2968,2 г



chrome

black



MIX08033C

MIX08033B

52

FADO NEMI



ДУШОВІ СИСТЕМИ

ANKHEL

MENKUNA



FADO ANKHEL

Душова система

Функціональні особливості: дисплей температури

води, гігієнічний душ

Управління: поворотна ручка/кнопка

Монтаж: настінний

Тип виливу: стаціонарний щільний

Форма виливу: прямий

Матеріал аератора: пластик

Тип картриджа: керамічний

Розмір картриджа: Ø 28 мм



Матеріал корпусу: латунь

Підключення до водопроводу: G 1/2"

Комплектація виробу: монтажні фітинги, гнучкий шланг, лійка тропічного душу, труба тропічного душу, коліно тропічного душу, лійка, тримач лійки, лійка гігієнічного душу, комплект кріплення, рукавички, інструкція

Довжина виливу: 60 мм

Вага виробу в кольорі хром: 4725,2 г



chrome



MIX031099C

56



FADO MENKUNA

Душова система

Функціональні особливості: термостат, дисплей

температури води, гігієнічний душ

Управління: важіль/кнопка

Монтаж: настінний

Тип виливу: стаціонарний

Форма виливу: прямий

Матеріал аератора: пластик

Картридж: керамічний змішувальний термостатичний, допоміжний спеціальний - Ø 25 мм


Матеріал корпусу: латунь

Підключення до водопроводу: G 1/2"

Комплектація виробу: монтажні фітинги, гнучкий шланг, лійка тропічного душу, труба тропічного душу, коліно тропічного душу, лійка, тримач лійки, лійка гігієнічного душу, комплект кріплення, рукавички, інструкція

Довжина виливу: 110 мм

Вага виробу в кольорі хром: 5272,4 г




chrome



MIX032099C

white



MIX032099W

black



MIX032099B

graphite



MIX032099GG

ЗМІШУВАЧІ ДЛЯ КУХНІ

MALAWI

NOVARA

BOTICHELLI

ROSSI

RAVENNA

MODENA

TARA

BANTI

IZEO

DEVON

CRATER

FOGGIA

ALBION



FADO MALAWI

Змішувач для кухні

Функціональні особливості: підключення до фільтра

Управління: двоважільний

Монтаж: зовнішній

Тип виливу: поворотний

Форма виливу: L-подібний

Матеріал аератора: пластик

Тип картриджа: керамічний

Розмір картриджа: Ø 35 мм/17 мм букса

Матеріал корпусу: нержавіюча сталь

Діаметр підключення змішувача: M10

Діаметр підключення шлангів: G 1/2"


Довжина шлангів підключення: 60 см

Комплектація виробу: різьбова втулка, гнучка підводка, рукавички, інструкція

Висота виливу: 330 мм

Довжина виливу: 250 мм

Вага виробу в кольорі хром: 1880 г




chrome




MIX01501C

nickel



MIX01501BN

60



FADO NOVARA

Змішувач для кухні висувний

Функціональні особливості: дисплей температури води,

висувна лійка, різні режими розпилення

Управління: одноважільний

Монтаж: зовнішній

Тип виливу: поворотний, висувний

Форма виливу: T-подібний

Матеріал аератора: пластик

Тип картриджа: керамічний

Розмір картриджа: Ø 35 мм

Матеріал корпусу: латунь

Діаметр підключення змішувача: M10

Діаметр підключення шлангів: G 1/2"


Довжина шлангів підключення: 60 см

Комплектація виробу: різьбова втулка, гнучка підводка в обплетенні з нержавіючої сталі, протитіка для виливу, ключ до аератора, рукавички, інструкція

Висота виливу: 398 мм, 345 мм

Довжина виливу: 149 мм

Вага виробу в кольорі хром: 2082,3 г




chrome



MIX02201C

black



MIX02201B


61



FADO BOTICHELLI

Змішувач для кухні висувний

Функціональні особливості: дисплей температури води, висувна лійка, різні режими розпилення
Управління: поворотна ручка
Монтаж: зовнішній
Тип виливу: поворотний, висувний
Форма виливу: U-подібний
Матеріал аератора: пластик
Тип картриджа: керамічний
Розмір картриджа: Ø 35 мм
Матеріал корпусу: латунь
Діаметр підключення змішувача: M10
Діаметр підключення шлангів: G 1/2"
Довжина шлангів підключення: 60 см
Комплектація виробу: різьбова втулка, гнучка підводка в обплетенні з нержавіючої сталі, протигага для виливу, ключ до аератора, рукавички, інструкція
Висота виливу: 300 мм
Довжина виливу: 220 мм
Вага виробу в кольорі хром: 2263,4 г



chrome

graphite



MIX023011C

MIX023011GG


62



FADO ROSSI

Змішувач для кухні


Управління: одноважільний
Монтаж: зовнішній
Тип виливу: поворотний
Форма виливу: U-подібний
Матеріал аератора: пластик
Тип картриджа: керамічний
Розмір картриджа: Ø 35 мм
Матеріал корпусу: латунь
Діаметр підключення змішувача: M10
Діаметр підключення шлангів: G 1/2"
Довжина шлангів підключення: 60 см
Комплектація виробу: різьбова втулка, гнучка підводка в обплетенні з нержавіючої сталі, ключ до аератора, рукавички, інструкція
Висота виливу: 250 мм
Довжина виливу: 207 мм
Вага виробу в кольорі хром: 1130,9 г



chrome

white

graphite



MIX01201C

MIX01201W

MIX01201GG

63



FADO RAVENNA

Змішувач для кухні

Управління: поворотна ручка

Монтаж: зовнішній

Тип виливу: поворотний

Форма виливу: U-подібний

Матеріал аератора: пластик

Тип картриджа: керамічний

Розмір картриджа: Ø 25 мм

Матеріал корпусу: латунь

Діаметр підключення змішувача: M10

Діаметр підключення шлангів: G 1/2"


Довжина шлангів підключення: 60 см

Комплектація виробу: різьбова втулка, гнучка підводка в обплетенні з нержавіючої сталі, ключ до аератора, рукавички, інструкція

Висота виливу: 203 мм

Довжина виливу: 210 мм



Вага виробу в кольорі хром: 1156,7 г



chrome

gold

graphite



MIX01301C

MIX01301G

MIX01301GG

64



FADO MODENA

Змішувач для кухні

Управління: одноважільний

Монтаж: зовнішній

Тип виливу: поворотний

Форма виливу: U-подібний

Матеріал аератора: пластик

Тип картриджа: керамічний

Розмір картриджа: Ø 30 мм

Матеріал корпусу: латунь

Діаметр підключення змішувача: M10

Діаметр підключення шлангів: G 1/2"


Довжина шлангів підключення: 60 см

Комплектація виробу: різьбова втулка, гнучка підводка в обплетенні з нержавіючої сталі, ключ до аератора, рукавички, інструкція

Висота виливу: 223 мм

Довжина виливу: 180 мм

Вага виробу в кольорі хром: 1208,4 г



chrome



MIX01401C

65

Змішувач для кухні

Управління: одноважільний

Монтаж: зовнішній

Тип виливу: поворотний

Форма виливу: U-подібний

Матеріал аератора: пластик

Тип картриджа: керамічний

Розмір картриджа: Ø 25 мм

Матеріал корпусу: нержавіюча сталь

Діаметр підключення змішувача: M10

Діаметр підключення шлангів: G 1/2"


Довжина шлангів підключення: 60 см

Комплектація виробу: різьбова втулка, гнучка підводка, рукавички, інструкція

Висота виливу: 300 мм

Довжина виливу: 190 мм

Вага виробу в кольорі хром: 894 г



chrome

graphite



MIX01801C

MIX01801GG

66

FADO TARA

Змішувач для кухні висувний

Функціональні особливості: висувна лійка, різні режими розпилення

Управління: одноважільний

Монтаж: зовнішній

Тип виливу: поворотний, висувний

Форма виливу: U-подібний

Матеріал аератора: пластик

Тип картриджа: керамічний

Розмір картриджа: Ø 35 мм

Матеріал корпусу: нержавіюча сталь

Діаметр підключення змішувача: M10

Діаметр підключення шлангів: G 1/2"


Довжина шлангів підключення: 60 см

Комплектація виробу: різьбова втулка, гнучка підводка, протизавага для виливу, рукавички, інструкція

Висота виливу: 310 мм

Довжина виливу: 200 мм

Вага виробу в кольорі хром: 1858 г



chrome

graphite



MIX014011C

MIX014011GG

67

FADO BANTI



Функціональні особливості: підключення до фільтра, гнучкий тип виливу

Управління: двоважільний

Монтаж: зовнішній

Тип виливу: поворотний, гнучкий

Форма виливу: U-подібний

Матеріал аератора: пластик

Тип картриджа: керамічний

Розмір картриджа: Ø 35 мм/17 мм буска

Матеріал корпусу: нержавіюча сталь

Діаметр підключення змішувача: M10

Діаметр підключення шлангів: G 1/2"


Довжина шлангів підключення: 60 см

Комплектація виробу: різьбова втулка, гнучка підводка, рукавички, інструкція

Висота виливу: 250 мм

Довжина виливу: 230 мм

Вага виробу в кольорі хром: 2283 г



70



Функціональні особливості: підключення до фільтрувального пристрою, гнучкий тип виливу, різні режими розпилення, магнітний тримач

Управління: двоважільний

Монтаж: зовнішній

Тип виливу: поворотний, гнучкий

Форма виливу: U-подібний

Матеріал аератора: пластик

Тип картриджа: керамічний

Розмір картриджа: Ø 35 мм/17 мм букса

Матеріал корпусу: нержавіюча сталь

Діаметр підключення змішувача: M10

Діаметр підключення шлангів: G 1/2"


Довжина шлангів підключення: 60 см

Комплектація виробу: різьбова втулка, гнучка підводка, рукавички, інструкція

Висота виливу: 165 мм

Довжина виливу: 230 мм

Вага виробу в кольорі хром: 1938 г



71



Змішувач для кухні гнучкий

Функціональні особливості: підключення до фільтра, гнучкий тип виливу, різні режими розпилення, магнітний тримач

Управління: двогазильний

Монтаж: зовнішній

Тип виливу: поворотний, гнучкий

Форма виливу: U-подібний

Матеріал аератора: пластик

Тип картриджа: керамічний

Розмір картриджа: Ø 35 мм/20 мм поворотний

Матеріал корпусу: нержавіюча сталь

Діаметр підключення змішувача: M10

Діаметр підключення шлангів: G 1/2"


Довжина шлангів підключення: 60 см

Комплектація виробу: різьбова втулка, гнучка підводка, рукавички, інструкція

Висота виливу: 235 мм

Довжина виливу: 220 мм

Вага виробу в кольорі хром: 3371 г



graphite



MIX025011GG

nickel



MIX025011BN

72



FADO ALBION

АКСЕСУАРИ

ШЛАНГ

ЛІЙКА

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ДУШУ

ДИСПЕНСЕР

КЛАПАН ДОННИЙ З ПЕРЕЛИВОМ

КЛАПАН ДОННИЙ БЕЗ ПЕРЕЛИВУ



FADO PREMIUM

Шланг

Довжина: 1500 мм

Діаметр: 145 мм

Вага: 355 г



Різьба підключення: G 1/2"

Максимальна температура використання: +80°C

Основний матеріал: силікон

Комплектація виробу: виріб, ущільнюючі прокладки, захисні ковпачки

Зовнішній шар має гладку поверхню що запобігає накопиченню осадів. Захист від заломів за рахунок монолітного зовнішнього шару



FADO PREMIUM

Лійка

Основний матеріал: пластик ABS

Максимальна температура використання: +80°C

Кількість режимів: 3

Діаметр: 130 мм

Довжина: 57,5 мм

Вага: 255 г



Тиск подачі: 0,3 МПа

Витрата води:

Режим "дощ" – 16,17 л/хв

Режим "сильний дощ" – 17,28 л/хв



Режим "масаж" – 11,19 л/хв



FADO PREMIUM

Комплект для душу

Довжина шланга: 1500 мм
Діаметр підключення: G 1/2"
Максимальна температура використання: +80°C
Кількість режимів лійки: 3 режими подачі води
Комплектація виробу: лійка, шланг, кріплення





78

FADO PREMIUM

Диспенсер

Матеріал корпусу: нержавіюча сталь
Діаметр: 55 мм
Довжина: 290 мм
Вага: 322 г
Комплектація виробу: різьбова втулка, гнучка підводка, рукавички, інструкція




79



Клапан донний з переливом

Управління: кнопка
Монтаж: внутрішній
Матеріал корпусу: латунь
Діаметр підключення змішувача: G 1 1/4"
Комплектація виробу: захисна кришка, ущільнювачі силіконові
Вага виробу в кольорі хром: 226,7 г




nickel	gold	graphite
AKS111N	AKS111G	AKS111GG
chrome	white	black
AKS111C	AKS111W	AKS111B



Клапан донний без переливу

Управління: кнопка
Монтаж: внутрішній
Матеріал корпусу: латунь
Діаметр підключення змішувача: G 1 1/4"
Комплектація виробу: захисна кришка, ущільнювачі силіконові
Вага виробу в кольорі хром: 260 г



nickel	gold	graphite
AKS0111N	AKS0111G	AKS0111GG
chrome	white	black
AKS0111C	AKS0111W	AKS0111B



ІНСТАЛЯЦІЇ ТА КНОПКИ

КНОПКИ ЗМИВУ:

SLIM LINE

BALANCE DUO

ROUNDS

ІНСТАЛЯЦІЇ:

PROGETTO PRO

PROGETTO BIDET




FADO SLIM LINE



Кнопка змиву подвійна 10 мм
для інсталяції

Матеріал корпусу: пластик

Переваги:

- сумісність з інсталяціями FADO;
- сучасний та елегантний дизайн;
- система подвійного змиву;
- якісні та зносостійкі матеріали;
- простий монтаж і обслуговування;
- широкий вибір кольорів і дизайнерських рішень



nickel	gold	graphite
		
INS2010N	INS2010G	INS2010GG
chrome	white	black
		
INS2010C	INS2010W	INS2010B




FADO BALANCE DUO

Кнопка змиву подвійна 7 мм
для інсталяції

Матеріал корпусу: нержавіюча сталь

Переваги:

- сумісність з інсталяціями FADO;
- сучасний та елегантний дизайн;
- система подвійного змиву;
- якісні та зносостійкі матеріали;
- простий монтаж і обслуговування;
- широкий вибір кольорів і дизайнерських рішень



nickel



INST010N

Кнопка змиву подвійна 13 мм
для інсталяції

Матеріал корпусу: пластик

Переваги:

- сумісність з інсталяціями FADO;
- сучасний та елегантний дизайн;
- система подвійного змиву;
- якісні та зносостійкі матеріали;
- простий монтаж і обслуговування;
- широкий вибір кольорів і дизайнерських рішень



86

FADO BALANCE DUO





FADO ROUNDS

Кнопка змиву подвійна 7 мм
для інсталяції

Матеріал корпусу: нержавіюча сталь

Переваги:

- сумісність з інсталяціями FADO;
- сучасний та елегантний дизайн;
- система подвійного змиву;
- якісні та зносостійкі матеріали;
- простий монтаж і обслуговування;
- широкий вибір кольорів і дизайнерських рішень



87



FADO PROGETTO PRO 120


Інсталяція для підвісного унітазу

Товщина металу рами становить 2,0 мм.

Виготовлена відповідно до європейських монтажних стандартів і має поширені монтажні розміри для підвісних унітазів.

Рама виготовлена з металевого профілю та розрахована на навантаження до 420 ± 10 кг, що забезпечує надійну експлуатацію підвісного унітаза.

Рама має порошкове полімерне покриття, яке забезпечує захист від корозії та механічних пошкоджень. Об'єм змиву можна додатково регулювати шляхом налаштування положення поплавкового механізму всередині бачка. Об'єм бачка становить 6 літрів для повного змиву та 3 літри для економного змиву. В інсталяції використовуються механічні кнопки змиву.



INS001

88




FADO PROGETTO BIDET 50

Інсталяція для підвісного біде

Матеріал корпусу: нержавіюча сталь


Переваги:

- прихований монтаж комунікацій;
- міцна сталева рама;
- регулювання висоти встановлення;
- економія простору;
- сучасний естетичний вигляд;
- простий монтаж і обслуговування.



INS001B

89



DESIGN IS IN THE DETAILS
досконалість у кожній деталі

santehnika.fado.ua